




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 2 Core Microphone Cable, 0.5 mm² CSA Screened, 6.2mm od, 25m, Grey

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 207-5341

Overview

RS PRO สายไมโครโฟน 2 คอร์ แบบคู่รอบถักมีชีลด์ (twin round braided screened) ขนาดหน้าตัด 0.5 mm² เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 6.2 mm ยาว 25 m สีเทา เหมาะสำหรับงานไมโครโฟนงานสดและสตูดิโอ

จากข้อมูล สายออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและมีชีลด์ถักเพื่อป้องกันการรบกวน เหมาะกับงานเสียงทั้งสตูดิโอและงานแสดงสดที่ต้องการความทนทานและการติดตั้งที่ยืดหยุ่น

Features

- ประเภทสาย: Microphone Cable
- จำนวนคอร์: 2
- หน้าตัด: 0.5 mm²
- Screened: ไข่ (braided shield)
- ฉนวน: PVC
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6.2 mm
- ความยาว: 25 m
- ช่วงอุณหภูมิต่ำสุด: -20°C
- ช่วงอุณหภูมิสูงสุด: 60°C
- CPR Certification: Fca
- Sheath Colour: Grey
- Voltage Rating: 30 V
- Filler Material: Cotton
- Conductor Material: Bare Copper
- Fire Behaviour: Self-extinguishing
- Cable Shape: Multicore
- Sheath Material: PVC

Applications



- ไมโครโฟนงานสด
- ไมโครโฟนในสตูดิโอบันทึกเสียง
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงต่างๆ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Microphone Cable
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	6.2mm
Length	25m
Minimum Operating Temperature	-20°C
CPR Certification	Fca
Maximum Operating Temperature	60°C
Fire Behaviour	Self-extinguishing
Sheath Colour	Grey
Voltage Rating	30 V
Filler Material	Cotton
Conductor Resistance	20°C \hat{I} /km
Conductor Material	Bare Copper
Cable Shape	Multicore
Sheath Material	PVC

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
