



Industrial Automation Products & Solutions



Belden1804A Series 4 Core Microphone Cable, 0.08 mm² CSA Screened, 2.92mm od, 152m, Black

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 1804A J5C500

Overview

สาย Belden ระบุว่าเป็นสายแบบ 4 ตัวนำแบบ star quad สำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนสูง ค่าอธิบายระบุ Belden 1192A ขณะที่สเปคระบุ Series 1804A

Features

- ประเภทสาย: Microphone Cable
- จำนวนตัวนำ: 4 (star quad)
- พื้นที่หน้าตัด: 0.08 mm²
- Screened (มีการป้องกันสัญญาณ)
- ฉนวน: PP
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 2.92mm
- ความยาว: 152m
- อุณหภูมิต่ำสุด: -30°C
- อุณหภูมิสูงสุด: +60°C
- สีชั้นนอก: Black
- American Wire Gauge: 28 AWG
- Shielded: Shielded
- กระแสไฟฟ้าที่รองรับ: 1.6 A
- จำนวนเส้น: 19 (ตามสเปค Core Strands 19/40)
- ความจุ (Capacitance) Core to Screen: 200 pF/m
- ความจุ Core to Core: 130 pF/m
- ขนาดเส้นลวด (Size of Strands): 40 AWG
- ตัวนำทำจาก: Copper
- ลักษณะตัวนำ: Stranded
- รูปทรงสาย: Multicore
- วัสดุชั้นนอก: PVC
- Characteristic Impedance: 40 Ω



- Screen Type: Tinned Copper Braid
- Conductor Resistance: 213.2546 Ω /km
- Series: 1804A
- Voltage Rating: 100 V

Applications

- งานไมโครโฟนในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนสูง
- การใช้งานที่ต้องการความคงที่ของสัญญาณในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Audio Cable Type	Microphone Cable
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.08 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Insulation Material	PP
Outer Diameter	2.92mm
Length	152m
Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Sheath Colour	Black
American Wire Gauge	28 AWG
Shielded/Unshielded	Shielded
Current Rating	1.6 A
Number of Strands	19
Capacitance Core To Screen	200pF/m
Capacitance Core To Core	130pF/m
Size of Strands	40 AWG
Conductor Material	Copper
Core Strands	19/40



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Strand Type	Stranded
Cable Shape	Multicore
Sheath Material	PVC
Characteristic Impedance	40 Ω
Screen Type	Tinned Copper Braid
Conductor Resistance	213.2546 Ω/km
Series	1804A
Voltage Rating	100 V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com