



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric LRD Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 9 → 13 A F.L.C, 13 A Contact Rating, 6 kV, 3P, TeSys

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LRD16

Overview

รีเลย์ป้องกันความร้อนสามขั้ว Schneider Electric TeSys รุ่น LRD16 สำหรับป้องกันมอเตอร์จากความร้อนเกิน การขาดเฟส เวลาเริ่มต้นยาวนาน และการหยุดชะงัก

อุปกรณ์เป็นรีเลย์ความร้อนแบบ 3 ขั้วในซีรีส์ LRD ของ TeSys ออกแบบให้ติดตั้งกับคอนแทคเตอร์โดยตรง รองรับช่วงกระแสไหลมอดเตอร์ (FLC) 9–13 A และมีขั้วช่วย 2 จุด พร้อมการรีเซ็ตทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล เหมาะสำหรับการป้องกันมอเตอร์ในระบบไฟฟ้าแรงดันถึง 690 V AC

Features

- กำหนดกระแสไหลมอดเตอร์ (FLC) 9–13 A
- การจัดการขั้ว: 1 NO + 1 NC (NO/NC)
- อัตรากระแสสัมผัส Contact Current Rating 13 A
- การติดตั้งแบบ Direct Contactor (ติดกับคอนแทคเตอร์โดยตรง)
- 3 โพล (3P)
- มี 2 ขั้วช่วย (Number Of Auxiliary Contacts: 2)
- วิธีการรีเซ็ต: Automatic, Manual
- เทอร์มินัลแบบสกรู
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +60 °C
- ขนาดกะทัดรัด (45mm x 66mm x 70mm)
- แรงดันสัมผัส (Contact Voltage Rating) 690 V AC
- Supply Voltage 690 V AC
- จัดอยู่ในชุด TeSys (Series LRD) และได้รับการรับรอง Better World (Green Premium)

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ในระบบควบคุมมอเตอร์
- ใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์ในตู้คอนโทรล



- งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการป้องกันความร้อนของมอเตอร์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	9 - 13 A
Contact Current Rating	13 A
Range	TeSys
Pole Configuration	3P
Series	LRD
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	6 kV
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	45mm
Depth	70mm
Length	66mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Better World Product	Yes
Operating Temperature Range	-20 - +60 °C
Better World Verification	Green Premium
Contact Voltage Rating	690 V ac
Supply Voltage	690 V ac

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com