



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3RB Solid State Overload Relay 1NO + 1NC, 0.32 → 1.25 A F.L.C, 1.25 A Contact Rating, 0.37 kW, 3P,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3RB3026-2NB0

Overview

Siemens 3RB ซีรีส์รีเลย์โอเวอร์โหลดแบบโซลิดสเตต (solid state overload relay) รุ่น 3RB3026-2NB0 สำหรับการป้องกันตามกระแส มีการออกแบบให้ป้องกันการเพิ่มความร้อนจากการโอเวอร์โหลด ความไม่สมดุลของเฟส หรือการขาดเฟส และมีแหล่งจ่ายภายใน

รุ่นโซลิดสเตตจากตระกูล 3RB เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการป้องกันกระแสอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ โดยสเปคเฉพาะของโมเดลนี้ระบุช่วง FLC 0.32–1.25 A และ contact rating 1.25 A ซึ่งบ่งชี้ว่ารุ่นนี้เหมาะกับโหลดขนาดเล็กถึงปานกลาง การรองรับการติดตั้งแบบ Direct Contactor และการมี NO/NC ทำให้นำไปใช้งานร่วมกับระบบคอนแทคเตอร์ได้สะดวก

Features

- Series / Range: 3RB (SIRIUS Innovation)
- FLC Motor Rating: 0.32 – 1.25 A
- Contact Current Rating: 1.25 A
- Power Rating: 0.37 kW
- Pole Configuration: 3P
- Normal State Configuration: NO/NC (1NO + 1NC ตามชื่อผลิตภัณฑ์)
- Mounting Style: Direct Contactor
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Width: 45 mm
- Depth: 83.5 mm
- Length: 69.7 mm
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +60°C
- Contact Voltage Rating: 690 V ac

Applications



- การป้องกันมอเตอร์ขนาดเล็กถึงปานกลาง
- การใช้งานร่วมกับคอนแทคเตอร์แบบ Direct Mount

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	0.32 - 1.25 A
Contact Current Rating	1.25 A
Range	SIRIUS Innovation
Pole Configuration	3P
Series	3RB
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	0.37 kW
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Width	45mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Depth	83.5mm
Length	69.7mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+60°C
Operating Temperature Range	-25 - +60 °C
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
