



Industrial Automation Products & Solutions



Igus chainflex CF77.UL.D Control Cable, 4 Cores, 0.25 mm², Unscreened, 25m, Grey PUR Sheath, 24 AWG

ผู้ผลิต : Igus

รหัสสินค้า : CF77.UL.02.04.D

Overview

Igus chainflex CF77.UL.D สายควบคุมแบบ PUR ขนาด 4 แกน, 0.25 mm², ยาว 25m, เปลือกสีเทา, แบบ Unscreened

สาย Chainflex ออกแบบมาสำหรับความต้องการรับภาระสูง โดยระบุความสามารถกันน้ำมันและกันน้ำยาหล่อเย็น เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่มีสารเคมีหรือของเหลวและความต้องการความทนทานต่อการเสียดสี

Features

- Series: chainflex CF77.UL.D
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Length: 25m
- Sheath Colour: Grey
- Cable Shape: Multicore
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 5.5mm
- Sheath Material: PUR
- Minimum Bend Radius: 4 x D
- Oil Resistant: Yes
- Minimum Operating Temperature: -35°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Halogen Free
- Current Rating: 5 A
- Insulation Material: TPE
- Conductor Resistance: 79 Ω/km
- Voltage Rating: 300 V
- Armoured: No



- Earth Cable: No

Applications

- งานที่ต้องการความทนทานต่อสารหล่อลื่นและของเหลว เช่น สภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันหรือสารหล่อเย็น (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	chainflex CF77.UL.D
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	25m
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	5.5mm
Sheath Material	PUR
Earth Cable	No
Screen Type	Unscreened
Maximum Operating Temperature	+80°C
Voltage Rating	300 V
Conductor Material	Bare Copper
Armoured	No
Minimum Bend Radius	4 x D
Oil Resistant	Yes
Minimum Operating Temperature	-35°C
Fire Behaviour	Flame Retardant, Halogen Free
Current Rating	5 A



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	TPE
Conductor Resistance	79 Ω /km



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com