



## Industrial Automation Products & Solutions



# Igus chainflex CF130.UL Control Cable, 2 Cores, 0.34 mm<sup>2</sup>, Unscreened, 25m, Grey PVC Sheath, 22 AWG

ผู้ผลิต : Igus

รหัสสินค้า : CF130.03.02.UL

## Overview

สายควบคุม Chainflex CF130.UL แบบ 2 แกน ขนาด 0.34 mm<sup>2</sup> ยาว 25m เปลือก PVC สีเทา ไม่ screened (Unscreened) AWG 22

ข้อมูลระบุว่าสายออกแบบสำหรับงานไหลปานกลางและระบุว่าปราศจากซิลิโคน (silicon-free) รวมถึงคำอธิบายระบุว่าไม่ถูกผลกระทบจากน้ำมัน อย่างไรก็ตามในสเปคมีช่อง 'Oil Resistant' ระบุเป็น No ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในต้นฉบับทั้งสองแบบ

## Features

- Series: chainflex CF130.UL
- จำนวนแกน: 2
- ขนาดหน้าตัด: 0.34 mm<sup>2</sup>
- Unscreened (ไม่มี screen)
- ความยาว: 25 m
- รูปแบบสาย: Multicore
- เปลือก: PVC สีเทา
- AWG: 22
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 4.5 mm
- ฉนวน: TPE
- ตัวนำ: ทองแดงเปลือย (Bare Copper)
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +70°C
- อุณหภูมิต่ำสุด: -5°C
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 300 V
- กระแสไฟฟ้าที่ระบุ: 7 A
- รัศมีการงอขั้นต่ำ: 5 x D
- ไม่หุ้มเกราะ (Armoured: No)
- ไม่มีสายกราวด์ (Earth Cable: No)



- การลุกลามไฟ: Flame Retardant
- ความต้านทานตัวนำ: 57 Ω/km
- Oil Resistant: No (ตามสเปค)

## Applications

- ระบบควบคุมที่ต้องการความเสถียรของวัสดุในสภาพแวดล้อมทั่วไป (ตามคำอธิบาย)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	chainflex CF130.UL
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.34 mm <sup>2</sup>
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	25m
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	22 AWG
Outer Diameter	4.5mm
Sheath Material	PVC
Screen Type	Unscreened
Maximum Operating Temperature	+70°C
Voltage Rating	300 V
Conductor Material	Bare Copper
Minimum Bend Radius	5 x D
Armoured	No
Earth Cable	No
Current Rating	7 A
Insulation Material	TPE
Conductor Resistance	57 Ω/km



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	-5°C
Oil Resistant	No



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com