



Industrial Automation Products & Solutions

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Control Cable, 3 Cores, 1 mm², YY, Unscreened, 50m, Grey LSZH Sheath, 17 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1123067

Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H เป็นสายควบคุมชนิดปลอดภัยฮาโลเจนและทนงไฟ เหมาะสำหรับใช้งานถาวรหรือไม่ต่อเนื่องทั้งในสภาพแห้งและเปียก ให้ความสามารถในการทนงการลุกไหม้และลดควัน/ฮาโลเจน

Features

- Series: ÖLFLEX CLASSIC 130 H
- จำนวนแกน: 3 Cores
- พื้นที่หน้าตัด: 1 mm²
- ชนิด: YY Control Cable
- Screened/Unscreened: Unscreened (ไม่มีชีลด์)
- ความยาว: 50 m
- เปลือกนอก: Grey LSZH Sheath
- CPR Certification: Dca
- AWG: 17 AWG
- Outer Diameter: 6 mm
- Sheath Material: LSZH (Zero Halogen)
- Fire Behaviour: Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Insulation Material: Zero Halogen
- Oil Resistant: No
- Drain Wire: Yes
- Voltage Rating: 500 V
- Conductor Material: Copper
- Standards Met: CE, RoHS, UL
- Minimum Bend Radius: 4 x Diameter (Fixed), 15 x Diameter (Occasional)



Applications

- งานสายควบคุมในสภาพแวดล้อมแห้งหรือเปียก ทั้งการติดตั้งถาวรและไม่ต่อเนื่อง (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX CLASSIC 130 H
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Dca
American Wire Gauge	17 AWG
Outer Diameter	6mm
Sheath Material	LSZH
Standards Met	CE, RoHS, UL
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Minimum Operating Temperature	-40°C
Insulation Material	Zero Halogen
Oil Resistant	No
Screen Type	Unscreened
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Bend Radius	4 x Diameter (Fixed), 15 x Diameter (Occasional)
Drain Wire	Yes
Voltage Rating	500 V
Conductor Material	Copper



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com