



## Industrial Automation Products & Solutions

# Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H Control Cable, 5 Cores, 1.5 mm<sup>2</sup>, YY, Unscreened, 50m, Grey LSZH Sheath, 15 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1123111

## Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 130 H สายควบคุมปลอดภัยฮาโลเจน (LSZH) ขนาด 5 คอร์ 1.5 mm<sup>2</sup> แบบ YY ไม่ติดเกราะ ความยาว 50m เหมาะสำหรับงานควบคุมที่ต้องการความปลอดภัยด้านไฟและการใช้งานในสภาวะแห้งหรือเปียก

สายนี้รวมคุณสมบัติสำคัญด้านความปลอดภัยคือ Low Smoke Zero Halogen และ Flame Retardant พร้อมแรงดันไฟฟ้า 500 V อุณหภูมิใช้งาน -40°C ถึง +80°C มี drain wire และออกแบบให้ไม่ screened (unscreened) ทำให้เหมาะกับระบบควบคุมที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซอันตรายในกรณีไฟไหม้และใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมเปียก/แห้ง

## Features

- 5 คอร์
- พื้นที่หน้าตัด 1.5 mm<sup>2</sup>
- ประเภทสายควบคุม: YY
- Unscreened (ไม่มีการหุ้มสกรีน)
- เปลือกหุ้ม LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
- ความยาว 50m
- แรงดันใช้งาน 500 V
- วัสดุตัวนำ: Copper
- อุณหภูมิใช้งาน -40°C ถึง +80°C
- OD (Outer Diameter): 8.1mm
- Drain wire: มี
- CPR: Dca
- Minimum bend radius: 7.5 x Diameter

## Applications

- งานสายควบคุม (control wiring) ที่ต้องการความปลอดภัยด้านไฟ
- การติดตั้งแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องในสภาวะแห้งและเปียก



- การใช้งานภายในอาคารหรือสถานที่ที่ต้องการสายปลอดฮาโลเจน

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX CLASSIC 130 H
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	1.5 mm <sup>2</sup>
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Dca
American Wire Gauge	15 AWG
Outer Diameter	8.1mm
Sheath Material	LSZH
Standards Met	CE, RoHS, UL
Insulation Material	Zero Halogen
Screen Type	Unscreened
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Fire Behaviour	Flame Retardant, Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Drain Wire	Yes
Voltage Rating	500 V
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	7.5 x Diameter

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com