



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Control Cable, 18 Cores, 1 mm², CY, Unscreened, 50m, Grey, 18 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 281818

Overview

สายควบคุมมัลติคอร์ Lapp ÖLFLEX CONTROL TM รุ่น 281818 ขนาด 18 คอร์ 1 mm² ความยาว 50 เมตร แบบ Unscreened (CY) สีเทา เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณและจ่ายพลังงานในอุปกรณ์อุตสาหกรรม

Features

- จำนวนคอร์: 18
- ขนาดหน้าตัด: 1 mm²
- ประเภทสายควบคุม: CY
- แบบ Unscreened (ระบุ Screen Type: Unscreened)
- ความยาว: 50m
- สีเปลือก: Grey
- ฉนวนเป็น PVC
- Conductor Material: Bare Copper
- American Wire Gauge: 18 AWG
- Outer Diameter: 14.7mm
- Drain Wire: Yes
- Voltage Rating: 600 V
- Oil Resistant: Yes
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- มาตรฐาน: CE, CSA, UL
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +90°C
- Minimum Bend Radius: 4 x Diameter

Applications

- งานระบบควบคุม (control systems) และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในโรงงาน (ตามคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX CONTROL TM
Number of Cores	18
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	18 AWG
Outer Diameter	14.7mm
Standards Met	CE, CSA, UL
Insulation Material	PVC
Maximum Operating Temperature	+90°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	-25°C
Minimum Bend Radius	4 x Diameter
Drain Wire	Yes
Voltage Rating	600 V
Oil Resistant	Yes
Screen Type	Unscreened
Conductor Material	Bare Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
