



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 7 Cores, 1 mm², CY, Screened, 50m, Transparent PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 470071CY CL321

Overview

Alpha Wire Pro-Met สายควบคุมสำหรับงานอุตสาหกรรม ออกแบบเพื่อความเสถียรและประสิทธิภาพในการใช้งานต่อเนื่องในระบบควบคุม

Features

- จำนวนตัวนำ: 7 cores
- พื้นที่หน้าตัด: 1 mm²
- ประเภทสายควบคุม: CY
- เป็นสาย Screened ด้วย Tinned Copper Braid
- ความยาว: 50m
- สีแฉีกเกิด: Transparent (ใส)
- วัสดุแฉีกเกิดและฉนวน: PVC
- แรงดันไฟฟ้า: 300/500 V ac
- พฤติกรรมต่อไฟ: Flame Retardant
- มาตรฐานที่ผ่าน: CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
- วัสดุนำไฟฟ้า: Copper
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: 1.26mm
- Core Strands: 30/0.20 mm
- Maximum Operating Temperature: (Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
- Minimum Operating Temperature: (Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C
- Minimum Bend Radius: 25.2 mm (Dynamic), 7.56 mm (Static)
- Conductor Resistance: 19.5 Ω/km @ 20°C

Applications

- งานระบบควบคุมและการใช้งานในสภาพแวดล้อมการผลิตที่ต้องการความเสถียรของการเชื่อมต่อ



(ตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	7
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Transparent
Outer Diameter	1.26mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006
Insulation Material	PVC
Conductor Material	Copper
Voltage Rating	300/500 V ac
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Bend Radius	25.2 (Dynamic) mm, 7.56 (Static) mm
Core Strands	30/0.20 mm
Screen Type	Tinned Copper Braid
Maximum Operating Temperature	(Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C
Conductor Resistance	19.5 Î©/km @ 20°C
Minimum Operating Temperature	(Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution