



## Industrial Automation Products & Solutions



# TE Connectivity Male 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1-2273046-1

## Overview

สายพิกเทล M12 แบบ Male 5 ทาง ความยาว 1.5m จาก TE Connectivity ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อในงานเซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์เป็น M12 pigtail connector ที่ออกแบบเพื่อการติดตั้งเรียบร้อยและให้การเชื่อมต่อที่แน่นหนา เหมาะกับการต่อเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติซึ่งต้องการความน่าเชื่อถือ

## Features

- จำนวนแกน: 5
- ขนาดหน้าตัด:  $0.34 \text{ mm}^2$
- วัสดุแจ็คเก็ต: Polyurethane (PUR)
- ความยาว: 1.5m
- สีแจ็คเก็ต: เทา
- หัวต่อด้าน 1: M12 เพศ Male, 5 ขั้ว
- หัวต่อด้าน 2: Unterminated (ปลายสายไม่มีการลงท้าย)
- มีระบบshield: Shielded
- แรงดันไฟฟ้าระบุ: 60 V ac/dc
- กระแสไฟฟ้าระบุ: 4 A
- การป้องกัน: IP65, IP67
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ: 59 mm
- รูปแบบสาย: Multicore
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CSA, ELV Compliant, EN 60535, RoHS Compliant, UL
- วัสดุฉนวน: PVC
- เทียบเป็น AWG: 22 AWG
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน:  $-30 - +80 \text{ }^\circ\text{C}$
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5.9mm

## Applications



- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์
- ระบบอัตโนมัติ

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm <sup>2</sup>
Number of Cores	5
Sheath Material	Polyurethane PUR
Length	1.5m
Sheath Colour	Grey
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	60 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67
Minimum Bend Radius	59 mm
Cable Shape	Multicore
Standards Met	CSA, ELV Compliant, EN 60535, RoHS Compliant, UL
Minimum Operating Temperature	-30°C
Insulation Material	PVC
American Wire Gauge	22 AWG
Connector 1 Housing Gender	Male
Operating Temperature Range	-30 - +80 °C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Outer Diameter	5.9mm



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com