



Industrial Automation Products & Solutions

Amphenol Industrial Straight Male 8 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 3m

ผู้ผลิต : Amphenol Industrial

รหัสสินค้า : M12A-08PMMS-SH8B30

Overview

Amphenol Industrial สายประกอบ M12 series ยาว 3m แบบหัว M12 เพศผู้แบบตรงไปยังปลายสายที่ยังไม่ได้เดินสาย (Unterminated) เหมาะสำหรับการประกอบเข้ากับระบบอัตโนมัติและการทำงานที่ต้องการ

Features

- Series: M12
- Number of Cores: 8
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Length: 3m
- Connector 1: M12 เพศผู้ (Male) แบบตรง
- Connector 2: Unterminated (ปลายสายที่ยังไม่ได้เดินสาย)
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 2 A
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- IP Rating: IP68, IP69K
- Operating Temperature Range: -25 to +85 °C
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Conductor Material: Copper
- Standards Met: UL Recognized, UL1061

Applications

- การประกอบสายสำหรับเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
- การต่อสายแบบกำหนดเองในงานอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการการป้องกัน IP สูงและช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	M12
Number of Cores	8
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Length	3m
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	2 A
Voltage Rating	30 V ac/dc
IP Rating	IP68, IP69K
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Connector 1 Housing Gender	Male
American Wire Gauge	24 AWG
Conductor Material	Copper
Maximum Operating Temperature	+85°C
Standards Met	UL Recognized, UL1061
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution