



Industrial Automation Products & Solutions



HARTING Straight Female 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 600mm

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 21348485491006

Overview

HARTING Straight Female 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable ความยาว 600mm เป็นชุดสายแบบ M12 รหัส A แบบตรง (straight) ระหว่างหัวเมียและหัวผู้ โดยเป็นสายแบบ 4 ทาง ผลิตด้วยเปลือกสาย PUR และให้ค่า IP67

Features

- ซีรีส์: M12
- การเข้ารหัส: A
- การเชื่อมต่อ: M12 เมียตรง ไปยัง M12 ผู้ตรง
- จำนวนคอร์: 4
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm^2
- เปลือกสายวัสดุ: PUR
- ความยาว: 600mm
- สีเปลือก: ดำ
- ไม่ได้ป้องกันการชิลด์ (Unshielded)
- ระดับการป้องกัน: IP67
- มาตรฐาน: IEC 61076-2-101
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน: -25 ถึง $+80 \text{ }^\circ\text{C}$
- American Wire Gauge: 22 AWG
- รูปทรงสาย: Multicore

Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอกชูเอเตอร์แบบ M12 ในงานอุตสาหกรรม
- การใช้งานในตู้ควบคุมและระบบอัตโนมัติที่ต้องการการเชื่อมต่อ M12
- การออกแบบระบบที่ต้องการสาย multicore ระยะสั้น (600mm)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	M12
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	PUR
Length	600mm
Sheath Colour	Black
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2	M12
Connector 2 Housing Gender	Male
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
IP Rating	IP67
Cable Shape	Multicore
Standards Met	IEC 61076-2-101
Operating Temperature Range	-25 - +80 °C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	22 AWG
Connector 1 Housing Gender	Female



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com