



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Male 5 way M12 to Right Angle Male Underminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 206-7631

Overview

RS PRO สาย M12 มุมฉาก Male 5 ขา ไปยังมุมฉาก Male unterminated ยาว 2m สำหรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

ชุดสายนี้ออกแบบมาให้เข้ากันได้กับอุปกรณ์มาตรฐานในระบบอัตโนมัติ
ในการติดตั้งที่สะดวกและลดเวลาในการจัดการระบบไฟฟ้าและสัญญาณ โดยมีชีลด์แบบ Tinned Copper Braid เพื่อการป้องกันสัญญาณ

Features

- Number of cores: 4
- Cross sectional area: 0.25 mm²
- Sheath material: PVC (สีม่วง)
- Length: 2m
- Connector 1: M12, Male, 5 contacts, Right Angle
- Connector 2: Male, Underminated, Right Angle
- Shielded: ใช่ (Tinned Copper Braid)
- Voltage rating: 60 V
- Current rating: 4 A
- IP rating: IP67
- Operating temperature range: -25°C ถึง +75°C
- Outer diameter: 6.3mm
- Insulation material: PVC
- Conductor material: Copper
- Core strands: 7/0.2 mm
- Number of strands: 7
- Cable shape: Multicore



Applications

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์และระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
- การติดตั้งที่ต้องการการจัดสายและเชื่อมต่อแน่นหนา
- งานที่ต้องการshieldเพื่อลดสัญญาณรบกวน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Material	PVC
Length	2m
Sheath Colour	Purple
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Connector 2 Orientation	Right Angle
Shielded/Unshielded	Shielded
Shielding	Tinned Copper Braid
Voltage Rating	60 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Number of Strands	7
Connector 1 Housing Gender	Male
Operating Temperature Range	-25 °C-+75 °C
Core Strands	7/0.2 mm
Outer Diameter	6.3mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PVC
Conductor Material	Copper
Cable Shape	Multicore
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+75°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com