



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Female 8 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7728

Overview

RS PRO สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ M12 แบบผู้หญิงตรง 8 ขา ยาว 2 เมตร (model 154-7728) เปลือก PUR สีเทา สำหรับงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สายนี้ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้วัสดุตัวเปลือกเป็น PUR ที่ทนต่อสภาพการผลิตและมีคุณสมบัติทนต่อน้ำมันและลักษณะการติดตั้งอุตสาหกรรม

Features

- Number of Cores: 8
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Length: 2m
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Grey
- Connector 1: M12, Female, Straight, 8 contacts
- Connector 2: Unterminated (ไม่ต่อสายปลายอีกด้าน)
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP67
- Minimum Bend Radius: 15 x 6 mm
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Insulation Material: PVC
- Standards Met: CSA, UL
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Oil Resistant: Yes
- Outer Diameter: 6mm
- Cable Shape: Multicore



- Connector 1 Housing Gender: Female

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์
- การใช้งานในสายการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (ระบุในคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	8
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Colour	Grey
Length	2m
Sheath Material	PUR
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	30 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP67
Minimum Bend Radius	15 x 6 mm
American Wire Gauge	24 AWG
Fire Behaviour	Flame Retardant
Insulation Material	PVC
Standards Met	CSA, UL
Maximum Operating Temperature	+85°C
Cable Shape	Multicore



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
Oil Resistant	Yes
Outer Diameter	6mm
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Connector 1 Housing Gender	Female



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com