



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO Right Angle Male 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 144-7591

## Overview

สายเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ RS PRO ความยาว 5m พร้อมคอนเนคเตอร์ M12 แบบมุมฉาก (Right Angle) ฝั่งผู้ขายและปลายอีกฝั่งไม่ตัดต่อ เหมาะสำหรับการทำงานเชื่อมต่อในพื้นที่จำกัดและงานเซ็นเซอร์/ออโตเมชัน

## Features

- Number of Cores: 5
- Cross Sectional Area: 0.25 mm<sup>2</sup>
- Sheath Material: PUR (สีดำ)
- Length: 5m
- Connector 1: M12, Right Angle, Male, 5 contacts, gold plated contact plating
- Connector 2: Unterminated
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 60 V
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range: -25 to +75 °C
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Conductor Material: CuZn
- Cable Shape: Multicore
- Standards Met: CE, TUV Certified
- Conductor Resistance:  $\leq 100 \text{ M}\Omega$

## Applications

- ระบบเซ็นเซอร์และออโตเมชัน (ตามคำอธิบายในข้อมูล)
- การเชื่อมต่อในพื้นที่จำกัดที่ต้องการคอนเนคเตอร์มุมฉาก



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.25 mm <sup>2</sup>
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Length	5m
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP67
Connector 1 Housing Gender	Male
American Wire Gauge	24 AWG
Conductor Resistance	≤100 MΩ
Operating Temperature Range	-25 - +75 °C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+75°C
Standards Met	CE, TUV Certified
Conductor Material	CuZn
Cable Shape	Multicore

**Need a quotation or technical support?**



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com