



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Male 8 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 206-7641

Overview

สาย RS PRO M12 ตัวผู้ 8 ขา แบบแนวตรง ถึงปลายสายไม่มีการต่อ (Unterminated) ยาว 10m

สเป็กระบุเป็นสาย M12 8 ขา ตัวผู้ แนวตรง ปลายสายเป็น Unterminated วัสดุเปลือกเป็น PUR ให้ระดับการป้องกัน IP67 และค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าระบุเป็น 30 V / 2 A ช่วงอุณหภูมิ -25°C ถึง +75°C เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการเชื่อมต่อปลายเปิดหรือการต่อสายแบบกำหนดเอง

Features

- ความยาว 10 m
- คอร์ 8
- หน้าตัด 0.25 mm²
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Black
- Connector 1: M12, Male, 8 contacts, Straight
- Connector 2: Unterminated (ปลายสายไม่มีการต่อ)
- Voltage Rating: 30 V
- Current Rating: 2 A
- IP Rating: IP67
- Insulation Material: PUR
- Conductor Material: Copper
- Outer Diameter: 6.8 mm
- Operating Temperature Range: -25 °C to +75 °C
- Cable Shape: Multicore

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องการการต่อสายแบบกำหนดเอง (ปลายสาย Unterminated)
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการ IP67 และช่วงอุณหภูมิ -25°C ถึง +75°C



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	8
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Colour	Black
Length	10m
Sheath Material	PUR
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1 Gender	Male
Connector 2	Unterminated
Voltage Rating	30 V
Current Rating	2 A
IP Rating	IP67
Minimum Operating Temperature	-25°C
Conductor Material	Copper
Cable Shape	Multicore
Insulation Material	PUR
Outer Diameter	6.8mm
Connector 1 Housing Gender	Male
Operating Temperature Range	-25 °C-+75 °C
Maximum Operating Temperature	+75°C



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution