



## Industrial Automation Products & Solutions



# RS PRO Right Angle Female 8 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7737

## Overview

RS PRO Right Angle Female 8 way M12 to Unterminated รุ่น 154-7737 เป็นชุดสายประกอบจาก RS PRO ยาว 2m สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม โดยคำอธิบายเน้นการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

## Features

- ความยาว: 2m
- จำนวนแกน: 8
- Connector 1: M12 Female 8-contact Right Angle
- Connector 2: Unterminated
- Sheath Material: PUR, Sheath Colour: Grey
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP67
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +85°C
- Operating Temperature Range: -25 - +85 °C
- Cross Sectional Area: 0.25 mm<sup>2</sup>
- Insulation Material: PVC
- Minimum Bend Radius: 15 x 6 mm
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 6mm
- Cable Shape: Multicore
- Oil Resistant: Yes
- Standards Met: CSA, UL

## Applications



- การใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (ตามคำอธิบาย)
- ระบบอุตสาหกรรมที่ต้องการสาย M12 แบบ 8 แกน สำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm <sup>2</sup>
Number of Cores	8
Length	2m
Sheath Colour	Grey
Sheath Material	PUR
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	30 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	-25°C
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	15 x 6 mm
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	6mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Cable Shape	Multicore
Oil Resistant	Yes
Standards Met	CSA, UL



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+85°C
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com