



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Male 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7741

Overview

RS PRO สายต่อ M12 แบบตรง 4 ขั้ว ยาว 2m (รุ่น 154-7741)
ออกแบบสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
โดยมีโครงสร้างที่ตอบโจทยการใช้งานเฉพาะด้านเพื่อความน่าเชื่อถือและความคงทน

Features

- จำนวนแกน: 4
- พื้นที่หน้าตัดต่อเส้น: 0.34 mm²
- วัสดุปลอก: PUR
- สีปลอก: Grey
- ความยาว: 2m
- คอนเน็กเตอร์ด้าน 1: M12, Straight, Male, 4 contacts
- คอนเน็กเตอร์ด้าน 2: Unterminated
- ไม่ชิลด์ (Unshielded)
- กระแสพิกัด: 4 A
- แรงดันพิกัด: 250 V ac/dc
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25 - +85 °C
- Minimum Bend Radius: 10 x 5 mm
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Insulation Material: PVC
- Outer Diameter: 5mm
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- ทนต่อน้ำมัน: Yes
- มาตรฐานที่ผ่าน: CSA, UL

Applications



- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Grey
Length	2m
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP67
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Minimum Bend Radius	10 x 5 mm
American Wire Gauge	22 AWG
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	5mm
Connector 1 Housing Gender	Male
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	-25°C
Oil Resistant	Yes
Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+85°C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met

CSA, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com