



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Female M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 250-0621

Overview

RS PRO สายเซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์ M12 มุมฉาก 5 ขั้ว ปลายสายเปิด มีชีลด์แบบ braid ความยาว 5m (รุ่น 250-0621)

เป็นสายมัลติคอร์แบบ Shielded (braid) ขนาดเล็ก (OD 5.5mm)

เหมาะกับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการความคงทนและการป้องกันสัญญาณรบกวนเบื้องต้น

โดยยังคงความยืดหยุ่นและออกแบบสำหรับการส่งข้อมูลและสัญญาณในสภาพแวดล้อมรุนแรงตามที่ระบุ

Features

- Series: CBF12
- จำนวนแกน: 5
- พื้นที่หน้าตัดต่อแกน: 0.25 mm²
- เปลือกสาย: PUR สีดำ
- ความยาว: 5m
- ขั้วต่อ: M12 มุมฉาก (Right Angle) เพศ Female
- ปลายสาย: Unterminated
- Coding: A
- การป้องกัน: Braid (Shielded)
- Shielded/Unshielded: Shielded
- แรงดัน: 60 V
- กระแส: 4 A
- IP Rating: IP67
- รูปร่างสาย: Multicore
- อุณหภูมิสูงสุด: +75°C, ต่ำสุด: -25°C
- Outer Diameter: 5.5mm

Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ที่ต้องการสายชีลด์ภายในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม



- การใช้งานในสถานที่ที่ต้องการความทนทานและการป้องกันสัญญาณรบกวนตามมาตรฐาน IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CBF12
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.25mm ²
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Length	5m
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielding	Braid
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	60V
Current Rating	4A
IP Rating	IP67
Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+75°C
Outer Diameter	5.5mm
Minimum Operating Temperature	-25°C



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com