



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Female 3 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7732

Overview

สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ RS PRO ความยาว 5m พร้อมหัวต่อ M12 เพศเมียของสาขา ไปยังปลายสายไม่ได้ต่อสาย (Unterminated) ออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นสายมัลติคอร์ 3 แกนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับงานอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีวัสดุแฉีกเกิดเป็น PUR และมีมาตรฐานการป้องกัน IP65/IP67 เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการความทนทานต่อน้ำ น้ำมัน และการดัดงอบ่อยครั้ง

Features

- จำนวนสาย (Number of Cores): 3
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm^2 (22 AWG)
- วัสดุแฉีกเกิด (Sheath Material): PUR
- ความยาว: 5m
- สีแฉีกเกิด: Grey
- หัวต่อ 1: M12, 3 พิน, Orientation: Right Angle, Gender: Female
- หัวต่อ 2: Unterminated
- ไม่ชีลด์ (Unshielded)
- แรงดันไฟฟ้า: 250 V ac/dc
- กระแสไฟฟ้า: 4 A
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67
- ทนต่อน้ำมัน: Yes
- วัสดุฉนวน: PVC
- อุณหภูมิการใช้งาน: $-25 - +85^\circ\text{C}$ (Minimum Operating Temperature -25°C , Maximum Operating Temperature $+85^\circ\text{C}$)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 4.6mm
- Minimum Bend Radius: $10 \times 4.6 \text{ mm}$
- พฤติกรรมการลุกไหม้: Flame Retardant
- รูปร่างสาย: Multicore
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CSA, UL



Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสายการผลิต (โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	PUR
Length	5m
Sheath Colour	Grey
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67
Oil Resistant	Yes
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	22 AWG
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Standards Met	CSA, UL
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	10 x 4.6 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Outer Diameter	4.6mm
Fire Behaviour	Flame Retardant
Cable Shape	Multicore



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com