



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Female M12 to Straight Female M12 Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 250-0685

Overview

สายเคเบิลเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ M12 แบบหัวต่อเพศเมียตรงถึงเพศเมียตรง ยาว 5 เมตร ชีลด์พร้อมถัก braid ทนสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและมี IP67

สาย M12 5 คอร์ที่มีชีลด์แบบถักและวัสดุฉนวนเป็น PVC เหมาะกับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันการรบกวนและการป้องกันจากฝุ่น/น้ำ (IP67) โดยให้พิกัดแรงดัน 60V และกระแส 4A ที่อุณหภูมิใช้งานตั้งแต่ -25°C ถึง +75°C

Features

- ความยาวสาย: 5m
- จำนวนคอร์: 5
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm²
- ฉนวนตัวนำ: PVC (สีดำ)
- คอนเนคเตอร์: M12 เพศเมียทั้งสองด้าน, แบบตรง
- การเข้ารหัส: A
- ชีลด์: Braid (shielded)
- IP Rating: IP67
- แรงดันไฟฟ้า: 60V
- กระแสสูงสุด: 4A
- Outer Diameter: 5.3mm
- อุณหภูมิการใช้งาน: -25°C ถึง +75°C
- ซีรีส์: CDF12S

Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติขั้นอุตสาหกรรม
- งานติดตั้งที่ต้องการการป้องกันการรบกวนทางไฟฟ้าและการป้องกันจากฝุ่น/น้ำ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CDF12S
Cross Sectional Area	0.34mm ²
Number of Cores	5
Sheath Colour	Black
Length	5m
Sheath Material	PVC
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M12
Connector 2 Gender	Female
Connector 2	M12
Connector 2 Orientation	Straight
Coding	A
Shielded/Unshielded	Shielded
Shielding	Braid
Voltage Rating	60V
Current Rating	4A
IP Rating	IP67
Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+75°C
Minimum Operating Temperature	-25°C
Outer Diameter	5.3mm

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com