



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Male 8 way M12 to Straight Male 8 way M12 Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 206-7661

Overview

RS PRO รุ่น 206-7661 เป็นสายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ M12 แบบตรง (Straight Male M12 ถึง Straight Male M12) ความยาว 1 เมตร มี 8 คอร์ สีเป็นสีเขียว ทำจาก PVC และมีการshieldด้วยทินเนดคอปเปอร์เบร็ด

Features

- Number of Cores: 8
- Sheath Colour: Green
- Length: 1m
- Sheath Material / Insulation Material: PVC
- Connector 1 / Connector 2: M12, Straight, Male
- Coding: X
- Shielded: Shielded with Tinned Copper Braid
- Voltage Rating: 60 V
- Current Rating: 0.5 A
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range: -25°C ถึง +75°C
- Cable Shape: Twisted Pair
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Outer Diameter: 6.3mm
- Conductor Material: Copper
- Number of Strands: 7

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์และระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

Specifications



คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	8
Sheath Colour	Green
Length	1m
Sheath Material	PVC
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2	M12
Connector 2 Housing Gender	Male
Coding	X
Shielded/Unshielded	Shielded
Shielding	Tinned Copper Braid
Voltage Rating	60 V
Current Rating	0.5 A
IP Rating	IP67
Maximum Operating Temperature	+75°C
Operating Temperature Range	-25 °C-+75 °C
Cable Shape	Twisted Pair
Minimum Operating Temperature	-25°C
American Wire Gauge	26 AWG
Outer Diameter	6.3mm
Conductor Material	Copper
Connector 1 Housing Gender	Male



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Number of Strands	7
Insulation Material	PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com