




## Industrial Automation Products & Solutions



# TE Connectivity Straight Male 4 way M12 to Right Angle Female 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T41526C9L14-005

## Overview

TE Connectivity สายเคเบิล M12 L-Code แบบตรง 4 ขา (Male) ไปยังมุมฉาก 4 ขา (Female) ยาว 5m ออกแบบสำหรับระบบจ่ายไฟ 24V ในอุปกรณ์ PROFINET และรองรับมาตรฐานที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม

สายชุดนี้เป็นส่วนขยายของมาตรฐาน M12 IEC และได้รับการเลือกโดย PROFIBUS/PROFINET International เป็นมาตรฐานสำหรับระบบจ่ายไฟ 24V ในอุปกรณ์ PROFINET ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ของระบบและรองรับการส่งพลังงานในเครือข่ายอุตสาหกรรม

## Features

- Series: M12 L-Code
- ความยาว: 5m
- Connector 1: M12, Male, 4 ขา, Orientation: Straight
- Connector 2: M12, Female, 4 ขา, Orientation: Right Angle
- Coding: L
- Cross sectional area: 1.5 mm<sup>2</sup>
- Sheath material: Nylon (สีดำ)
- Conductor material: Copper
- Insulation material: PP
- Outer diameter: 8.2mm
- AWG: 16 AWG
- Voltage rating: 63 V
- Current rating: 12 A
- IP rating: IP67
- Minimum operating temperature: -25°C
- Maximum operating temperature: +85°C
- Number of strands: 75
- Standards met: UL



## Applications

- ระบบจ่ายไฟ 24V สำหรับอุปกรณ์ PROFINET
- การส่งพลังงานในเครือข่ายอุตสาหกรรม
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ที่ต้องการพลังงานตามมาตรฐาน M12 L-Code

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	M12 L-Code
Cross Sectional Area	1.5 mm <sup>2</sup>
Sheath Material	Nylon
Sheath Colour	Black
Length	5m
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2 Housing Gender	Female
Connector 2	M12
Connector 2 Orientation	Right Angle
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Gender	Female
Coding	L
Voltage Rating	63 V
Current Rating	12 A
IP Rating	IP67
Conductor Material	Copper
Minimum Operating Temperature	-25°C
Insulation Material	PP
Outer Diameter	8.2mm



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

American Wire Gauge	16 AWG
Standards Met	UL
Maximum Operating Temperature	+85°C
Number of Strands	75
Connector 1 Housing Gender	Male



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com