



Industrial Automation Products & Solutions



Bulgin Right Angle Female 5 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : Bulgin

รหัสสินค้า : PXPTPU08RAF05BCL010PUR

Overview

Bulgin สาย M8 แบบมุมฉาก (Right Angle) หัวต่อ Female 5 หัว ยาว 1m พร้อมสายแบบ over molded เพื่อเพิ่มความทนทานต่อแรงดึงและการสึกหรอ ตามคำอธิบายสินค้า

Features

- Series: M8
- Number of Cores: 5
- Connector 1: M8, Female, Right Angle, 5 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Black
- Length: 1 m
- Coding: B
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 30 V
- Current Rating: 1.5 A
- IP Rating: IP67
- Conductor Material: Phosphor Bronze
- Conductor Resistance: <10 mΩ
- Operating Temperature Range: -25 - +80 °C
- Outer Diameter: 3 - 3.5 mm
- Cable Shape: Single Core
- Maximum Operating Temperature: +80°C, Minimum Operating Temperature: -25°C

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์ แอคชูเอเตอร์ และข้อมูลในงานควบคุมกระบวนการและระบบอัตโนมัติของโรงงาน (ตามคำอธิบาย)



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	M8
Number of Cores	5
Sheath Material	PUR
Length	1m
Sheath Colour	Black
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Coding	B
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	30 V
Current Rating	1.5 A
IP Rating	IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
Conductor Material	Phosphor Bronze
Conductor Resistance	<10 mΩ
Operating Temperature Range	-25 - +80 °C
Outer Diameter	3 - 3.5mm
Cable Shape	Single Core
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-25°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com