



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Connector & Cable, 5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YG2A14-050UB3M2A14

Overview

สายเชื่อมต่อ Sick รุ่น YG2A14-050UB3M2A14 เป็นสาย M12 4 ทาง ยาว 5m พร้อมปลั๊กล็อกแบบสกรู (locking plug) ที่มีนิตทำจาก Zinc die-cast ชุบนิเกิล ออกแบบเพื่อการยึดแน่นและทนต่อการกัดกร่อน

ข้อมูลระบุการออกแบบเพื่อความยึดแน่นของการเชื่อมต่อและความทนทานต่อการกัดกร่อน รวมทั้งให้ระดับการป้องกัน (IP65/IP66K/IP67) และค่ากระแส/แรงดันที่ระบุ เหมาะสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้

Features

- Series: YG2A14
- สายมี 4 คอร์
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm²
- ความยาว: 5m
- ปลอกทำจาก Polyurethane (PUR)
- Connector1: M12 เพศเมีย (Female), แบบตรง, 4 พิน
- Connector2: M12 เพศผู้ (Male), แบบตรง, 4 พิน
- Coding: A
- ไม่ชีลด์ (Unshielded)
- Rating แรงดัน: 250 V ac/dc
- Rating กระแส: 4 A
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- มาตรฐาน: CE
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก: 4.5 mm
- American Wire Gauge: 22 AWG
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ: 45 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -25 ถึง +80 °C

Applications



- การเชื่อมต่อไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการการยึดแน่นของการเชื่อมต่อ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YG2A14
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Black
Length	5m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M12
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Coding	A
Shielding	Unshielded
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Standards Met	CE
Outer Diameter	4.5mm
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Bend Radius	45 mm




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+80°C
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Operating Temperature	-25°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com