



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact 3 way DIN 43650 Form C to Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1401544

Overview

Phoenix Contact สาย Sensor/actuator 3-position SAC-3P ขนาด 0.5 mm^2 ยาว 5m เฉพาะปลายสายเปล่า ทำจาก PUR ปราศจากฮาโลเจน สีดำเทา

สายแบบ 3 ขั้วที่วัสดุ PUR halogen-free ออกแบบมาสำหรับงานเชื่อมต่อวาล์วและระบบนิวเมติกทั่วไป มีความยืดหยุ่นทนต่อน้ำมัน และมีรัศมีการดัดขั้นต่ำที่ระบุ เหมาะสำหรับการเดินสายภาคสนามที่ต้องการความทนทานของปลอกนอก

Features

- ซีรีส์ SAC-3P
- จำนวนแกน: 3
- พื้นที่หน้าตัด: 0.5 mm^2
- ปลอกภายนอก: PUR (Halogen Free)
- สีปลอก: Black/Grey
- ความยาว: 5m
- ขั้วต่อ: DIN 43650 Form C (3 contacts, Male)
- แรงดัน: 24 V dc
- กระแส: 1 A
- IP Rating: IP67
- Outer Diameter: 4.5mm
- Conductor: Bare Cu litz wires
- รูปทรงสาย: Twisted Pair
- Minimum Bend Radius: 22.5 mm
- ทนต่อน้ำมัน: Yes
- ฉนวน: PP
- American Wire Gauge: 20 AWG

Applications



- การต่อเชื่อมกับหัววาล์ว (Valve connector CI)
- ระบบควบคุมนิวเมติกและระบบวาล์วในงานอุตสาหกรรมทั่วไป

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-3P
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Sheath Colour	Black/Grey
Sheath Material	PUR
Length	5m
Connector 1	DIN 43650 Form C
Connector 1 Number of Contacts	3
Current Rating	1 A
Voltage Rating	24 V dc
IP Rating	IP67
American Wire Gauge	20 AWG
Outer Diameter	4.5mm
Connector 1 Housing Gender	Male
Insulation Material	PP
Conductor Material	Bare Cu litz wires
Cable Shape	Twisted Pair
Fire Behaviour	Halogen Free
Minimum Bend Radius	22.5 mm
Oil Resistant	Yes

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com