



Industrial Automation Products & Solutions



Bulgin Right Angle Male 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : Bulgin

รหัสสินค้า : PXPTPU12RAM04ACL010PUR

Overview

สายเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์แบบ M12 จาก Bulgin แบบหัวแจ็ก M12 มุมฉาก (Right Angle Male) 4 พิน ถึงแบบไม่มีการเทอร์มินัล (Unterminated) ยาว 1 m เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อติดตั้งในงานในระบบอุตสาหกรรมและการอัตโนมัติ.

เป็นสายแบบ M12 มาตรฐาน ออกแบบเน้นความคุ้มค่าและความยืดหยุ่นสำหรับงานหน้างานอุตสาหกรรม โดยมีสเปคสำคัญเช่น 4 cores, เปลือก PUR, IP67, แรงดัน 250 V และกระแส 4 A ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานใน process control, production automation และ factory automation ตามคำอธิบาย.

Features

- Series: M12
- Number of Cores: 4
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Black
- Length: 1 m
- Connector 1: M12, 4 contacts, Male, Right Angle
- Connector 2: Unterminated
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 250 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67
- Conductor Resistance: <math><10 \text{ m}\Omega</math> (ระบุในสเปคเป็น "<math><10 \text{ m}\Omega</math>")
- Operating Temperature Range: -25 - +80 °C
- Outer Diameter: 4.6 - 8 mm
- Conductor Material: Brass
- Cable Shape: Single Core



Applications

- การควบคุมกระบวนการ (Process Control)
- การอัตโนมัติในการผลิต (Production Automation)
- อุปกรณ์วัดในอุตสาหกรรม (Sensor/Measurement Equipment)
- Factory Automation / Machine Automation

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	M12
Number of Cores	4
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Length	1m
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Conductor Resistance	<10 mΩ@
Minimum Operating Temperature	-25°C
Connector 1 Housing Gender	Male
Outer Diameter	4.6 - 8mm
Conductor Material	Brass
Operating Temperature Range	-25 - +80 °C



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+80°C
Cable Shape	Single Core



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com