



Industrial Automation Products & Solutions



Omron Right Angle Female 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Omron

รหัสสินค้า : XS2F-M12PVC4A2M-EU

Overview

สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ Omron ซีรีส์ XS2F M12 4 พิน แบบหัวตัวเมียมุมฉากถึงปลาย unterminated ยาว 2 เมตร ปลอก PVC สีดำ มีการชีลด์และรองรับ IP67/IP69K

สายรุ่น XS2F ออกแบบสำหรับงานเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ โดยมีหัว M12 4

พินแบบมุมฉากและปลายสายแบบยังไม่ต่อปลาย

เหมาะสำหรับการต่อภายในตู้หรือการต่อสายเฉพาะจุดที่ต้องการการชีลด์และการป้องกันระดับสูง (IP67, IP69K)

Features

- Series: XS2F
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Sheath Material: PVC, สีดำ
- Length: 2m
- Connector 1: M12, Female, 4 contacts, Right Angle
- Connector 2: Unterminated
- Shielded
- Voltage Rating: 125 V dc
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67, IP69K
- Conductor Resistance: 40 mΩ max
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Operating Temperature Range: -10°C ถึง +80°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant

Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ที่ต้องการการชีลด์และการป้องกัน IP67/IP69K



- การต่อสายภายในตู้ควบคุมหรือการเดินสายไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการการต่อปลายเอง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	XS2F
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Colour	Black
Length	2m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	125 V dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67, IP69K
Conductor Resistance	40 mΩ max
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Operating Temperature	-10°C
Operating Temperature Range	-10 - +80 °C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Fire Behaviour	Flame Retardant

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com