



Industrial Automation Products & Solutions



Lumberg Automation Female 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Lumberg Automation

รหัสสินค้า : 40212 RKWT 5-228/2 M

Overview

สาย Sensor/actuator ของ Lumberg Automation รุ่น 40212 RKWT 5-228/2 M ความยาว 2m ออกแบบเพื่อถ่ายโอนสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ควบคุมและเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรม

Features

- Series: RKWT
- จำนวนแกนสายในตัว: 5 คอร์
- พื้นที่หน้าตัดต่อสาย: 0.5 mm²
- หัวต่อด้านหนึ่ง: M12 หญิง (5 ขา, A-coding)
- ปลายอีกด้าน: ไม่ได้ต่อสาย (Unterminated)
- แจ็คเก็ต: Polyurethane (PUR) สีดำ
- ไม่เคลือบ (Unshielded)
- ความยาวสาย: 2m
- แรงดันไฟฟ้า: 60 V
- กระแสไฟฟ้า: 4 A
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67, IP68, IP69K
- ทนต่อน้ำมัน: Yes
- ตัวนำ: ทองแดง
- ฉนวน: PP
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 5.4 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40 ถึง +90 °C
- ปฏิบัติตามมาตรฐาน RoHS

Applications

- การเชื่อมต่อ Sensor/Actuator ในระบบอัตโนมัติขั้นสูงและการควบคุม
- การเชื่อมต่อระหว่างคอนโทรลเลอร์และเซนเซอร์ในงานอุตสาหกรรม



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	RKWT
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Number of Cores	5
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	2m
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	60 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67, IP68, IP69K
Cable Shape	Round
Standards Met	RoHS Compliant
Oil Resistant	Yes
Maximum Operating Temperature	-40°C
Minimum Operating Temperature	+90°C
Conductor Material	Copper
Insulation Material	PP
Outer Diameter	5.4mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-40 - +90 °C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com