



Industrial Automation Products & Solutions



Molex Straight Female 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Molex

รหัสสินค้า : 120066-0695

Overview

Molex สาย M12 Double-Ended Cordset รุ่น 120066-0695 แบบ Female (Straight) ถึง Male (Straight), 4 ขา, สาย TPE สีเหลือง ความยาว 10m, ขนาดหน้าตัด 0.34 mm^2 (22 AWG), IP67, แรงดัน 250 V ac/dc, กระแส 4 A, ช่วงอุณหภูมิ -25°C ถึง $+80^\circ\text{C}$

สาย M12 แบบปลายคู่ที่ออกแบบตามมาตรฐาน M12 (coding A ระบุในสเปค)
เหมาะสำหรับการเดินสายเป็นระบบระยะยาวด้วยความยาว 10 m, เกรดการป้องกัน IP67 และวัสดุ TPE
ที่ออกแบบมาสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป

Features

- Series: 120066
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm^2
- Sheath Material: TPE
- Sheath Colour: Yellow
- Length: 10m
- Connector 1: M12, Female, Straight, 4 contacts
- Connector 2: M12, Male, Straight, 4 contacts
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 250 V ac/dc
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP67
- Maximum Operating Temperature: $+80^\circ\text{C}$
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Outer Diameter: 5.3mm
- Operating Temperature Range: $-25 - +80^\circ\text{C}$



Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์แบบ M12 ที่ต้องการสายปลายคู่และการเดินสายเป็นระบบ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	120066
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Yellow
Sheath Material	TPE
Length	10m
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP67
Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+80°C
American Wire Gauge	22 AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
Outer Diameter	5.3mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-25 - +80 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com