



## Industrial Automation Products & Solutions



# Sick Female 4 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-0804-G05MNI

## Overview

Sick สาย M8 เพศเมีย 4 พิน ถึง Unterminated ยาว 5 เมตร สำหรับโซนที่ต้องรักษาความสะอาดและล้างทำความสะอาด (hygienic and washdown zones) โดยมีชีลโพรไฟล์แบบสองทิศทางเพื่อป้องกันการรั่วซึม

## Features

- Model: DOL-0804-G05MNI
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.25 mm<sup>2</sup>
- Length: 5 m
- Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Grey
- Connector 1: M8, Female, 4 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 30 V
- IP Rating: IP69K
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Minimum Bend Radius: 48 mm
- American Wire Gauge: 25 AWG
- Outer Diameter: 4.8 mm

## Applications

- การใช้งานในโซนที่ต้องรักษาความสะอาดและล้างทำความสะอาด (hygienic and washdown zones) ตามคำอธิบาย
- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันของเหลวสูง (IP69K)



## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm <sup>2</sup>
Number of Cores	4
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Length	5m
Sheath Colour	Grey
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	30 V
IP Rating	IP69K
Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-5°C
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	48 mm
American Wire Gauge	25 AWG
Outer Diameter	4.8mm
Connector 1 Housing Gender	Female



LINE OA

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution