



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 4 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 25m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-0804-G25MNI

Overview

Sick DOL-0804-G25MNI เป็นสายเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ M8 แบบตัวเมีย 4 ขั้ว ยาว 25 เมตร ออกแบบสำหรับโซนที่ต้องการความสะอาดและการล้าง (hygienic/washdown) โดยมีการshieldแบบสองทิศทางและระดับการกันน้ำ IP69K

สเปคที่ว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการกันน้ำระดับสูงและการทำความสะอาดบ่อยครั้ง (IP69K) พร้อมพารามิเตอร์สายที่ระบุเช่นพื้นที่หน้าตัด 0.25 mm^2 , ปัจจุบัน 4 A และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -5°C ถึง $+80^\circ\text{C}$

Features

- จำนวนแกน 4
- Cross Sectional Area: 0.25 mm^2
- Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Grey
- ความยาว 25 m
- Connector 1: M8 Female (4 contacts)
- Connector 2: Unterminated
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 30 V
- IP Rating: IP69K
- Maximum Operating Temperature: $+80^\circ\text{C}$
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Outer Diameter: 4.8 mm
- Minimum Bend Radius: 48 mm
- American Wire Gauge: 24 AWG

Applications



- การเชื่อมต่อในโซนสุขอนามัยและพื้นที่ที่ต้องล้างทำความสะอาดบ่อยครั้ง
- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ที่ต้องการการป้องกันการรั่วซึมสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Sheath Colour	Grey
Length	25m
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Female
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	30 V
IP Rating	IP69K
Maximum Operating Temperature	+80°C
Cable Shape	Multicore
Insulation Material	PVC
Minimum Operating Temperature	-5°C
Minimum Bend Radius	48 mm
Outer Diameter	4.8mm
American Wire Gauge	24 AWG
Connector 1 Housing Gender	Female

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com