



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Male 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 200mm

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4171210405-001

Overview

สาย M12 แบบตัวผู้ตรง 5 ขา ความยาว 200mm สำหรับการต่อเชื่อมเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ ทางด้านหน้าแผง (front mounting) ผลิตโดย TE Connectivity

เป็นสายเชื่อมต่อ M12 ซีรีส์ T417 ขนาด 5 คอร์ ออกแบบสำหรับการติดตั้งแบบหน้าจอบนแผงควบคุม (panel mount) ให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเป็นระเบียบ รองรับมาตรฐาน IEC และ UL พร้อมระดับการป้องกันน้ำ/ฝุ่น IP67

Features

- Series: T417
- Number of Cores: 5
- Length: 200mm
- Connector 1: M12, 5 contacts, Straight, Male
- Connector 2: Unterminated
- Coding: B
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Sheath Material / Insulation Material: PVC
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 60 V ac/dc
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +85°C
- Conductor Material: Copper
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Standards Met: IEC 61076-2-101, UL, UL 94 V-0
- Fire Behaviour: Self-extinguishing

Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์แบบ M12 บนแผงหรือหน้าจอบน



- ระบบอัตโนมัติและการควบคุมที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบ front mounting

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	T417
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	PVC
Length	200mm
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Coding	B
Mounting Type	Panel Mount
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V ac/dc
IP Rating	IP67
Fire Behaviour	Self-extinguishing
Insulation Material	PVC
Operating Temperature Range	-40 - +85 °C
Conductor Resistance	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
American Wire Gauge	22 AWG
Connector 1 Housing Gender	Male
Conductor Material	Copper
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	IEC 61076-2-101, UL, UL 94 V-0




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+85°C
Cable Shape	Multicore



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com