



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Right Angle Female 4 way M8 to Underminated Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 2273011-1

Overview

ชุดสายแบบ pigtail จาก TE Connectivity คอนเนคเตอร์ M8 มุมฉาก (female) ความยาว 1.5 m เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์

สายประกอบนี้ให้การเชื่อมต่อที่เป็นระเบียบและสะดวกในการติดตั้งสำหรับงานเซนเซอร์ โดยมีวัสดุฉนวนแจ็คเก็ตเป็น PUR และสเปคไฟฟ้า/กลไกที่ระบุไว้ เช่น แรงดัน 30 V ac/dc และกระแส 4 A พร้อมมาตรฐาน IP65/IP67

Features

- พื้นที่ตัดขวาง: 0.25 mm²
- จำนวนแกน: 4
- วัสดุฉนวนแจ็คเก็ต: PUR
- สีฉนวนแจ็คเก็ต: Black
- ความยาว: 1.5m
- Connector 1: M8 แบบ Female มุมฉาก
- Connector 2: Underminated (ไม่ต่อปลาย)
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP67
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 4.4mm
- Insulation Material: PP
- Minimum Bend Radius: 44 mm
- Operating Temperature Range: -40 - +80 °C
- Cable Shape: Multicore
- Standards Met: CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL



Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์อัตโนมัติ
- งานที่ต้องการการจัดสายแบบ pigtail และการบำรุงรักษาง่าย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Length	1.5m
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	30 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	4.4mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Insulation Material	PP
Minimum Bend Radius	44 mm
Minimum Operating Temperature	-40°C
Operating Temperature Range	-40 - +80 °C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com