



## Industrial Automation Products & Solutions



# TE Connectivity Right Angle Female; Male 4 way M8 to Straight 4 way M8 Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T4062114004-005

## Overview

TE Connectivity T4062114004-005 (ซีรีส์ T406) เป็นสาย Sensor/Actuator ขนาด 4 ทาง ยาว 5m (M8 4-pos) มีขนาดหน้าตัด  $0.25 \text{ mm}^2$  (24 AWG), เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5mm, วัสดุเปลือก Nylon สีดำ, Insulation PVC, ให้ Rating ที่ 3.0 A และ 30 V พร้อมระดับการป้องกัน IP67 และช่วงอุณหภูมิใช้งานสูงสุด  $80.0^\circ\text{C}$  (ค่า minimum ระบุเป็น  $-25.0^\circ\text{C}$ ,  $-40.0^\circ\text{C}$ ).

ชุดสาย M8 นี้มีความยืดหยุ่นเรื่องรูปแบบ (มีตัวเลือก 3 หรือ 4 positions, Shielded & non-shielded ในซีรีส์) แต่สเปคที่แสดงสำหรับชิ้นนี้คือ 4 ทาง ความยาว 5m และ IP67 เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนามที่ต้องการการป้องกันน้ำ/ฝุ่นและการเชื่อมต่อ compact.

## Features

- Series: T406
- Connector: M8 (4 contacts)
- Number of Contacts: 4
- Length: 5m
- Cross Sectional Area:  $0.25 \text{ mm}^2$
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Sheath Material: Nylon
- Sheath Colour: Black
- Insulation Material: PVC
- Outer Diameter: 5mm
- Current Rating: 3.0 A
- Voltage Rating: 30 V
- IP Rating: IP67
- Conductor Material: Copper Alloy
- Maximum Operating Temperature:  $80.0^\circ\text{C}$
- Minimum Operating Temperature:  $-25.0^\circ\text{C}$ ,  $-40.0^\circ\text{C}$



- Coding: A

## Applications

- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในการผลิตและอัตโนมัติเมชัน
- การใช้งานภาคสนามที่ต้องการการป้องกัน IP67

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	T406
Cross Sectional Area	0.25 mm <sup>2</sup>
Sheath Colour	Black
Length	5m
Sheath Material	Nylon
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Female; Male
Connector 1	M8
Connector 2	M8
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Coding	A
Current Rating	3.0 A
Voltage Rating	30 V
IP Rating	IP67
Insulation Material	PVC
Outer Diameter	5mm
American Wire Gauge	24 AWG
Conductor Material	Copper Alloy
Maximum Operating Temperature	80.0°C



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature

-25.0 °C, -40.0°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com