



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric TeSys SK LP1S Contactor, 24 V dc Coil, 2-Pole, 12 A, 2NO, 690 V ac

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : LP1SK0600BD

Overview

คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก Schneider TeSys SK รุ่น LP1SK0600BD เป็น 2 โพล ชดลวด 24 V dc กระแสติดต่อสูงสุด 12 A

LP1SK0600BD ระบุเป็นคอนแทคเตอร์ 2P (2 โพล) ชดลวด 24 V dc มี Contact Current Rating 12 A และ Contact Voltage Rating สูงสุด 690 V ac มีสัมผัสเสริมแบบ 1NO, terminal แบบสกรู และได้รับการยืนยัน Better World (Green Premium)

Features

- Coil Voltage: 24 V dc
- Number of Poles: 2 (Pole and Throw Configuration: 2P)
- Contact Current Rating: 12 A (AC-3)
- Contact Voltage Rating: 690 V ac
- Normal State Configuration: 2NO (มี Auxiliary Contact: 1NO)
- Number Of Auxiliary Contacts: 1 (Auxiliary Contact Configuration: 1NO)
- Terminal Type: Screw
- Dimensions (W x L x D): 27mm x 56mm x 55.5mm
- Mounting Style: Rail
- Operating Temperature: -20°C ถึง +50°C



- Better World Product: Yes (Better World Verification: Green Premium)

Applications

- สวิตช์โหลดที่ต้องการคอนแทคเตอร์ขนาดเล็กที่มีขดลวด 24 V dc และการติดต่อสูงสุด 12 A
- ติดตั้งบนราง (Rail mounting) ตามที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coil Voltage	24 V dc
Number of Poles	2
Contact Voltage Rating	690 V ac
Contact Current Rating	12 A
Range	TeSys SK
Series	LP1S
Normal State Configuration	2NO
Number Of Auxiliary Contacts	1
Auxiliary Contact Configuration	1NO
Terminal Type	Screw
Width	27mm
Length	56mm
Depth	55.5mm
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Pole and Throw Configuration	2P
Minimum Operating Temperature	-20°C
Mounting Style	Rail
Control Voltage	24 V dc
Maximum Operating Temperature	+50°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com