



Industrial Automation Products & Solutions



HARTING Right Angle Male 12 way M12 to Male 12 way Unterminated Sensor Actuator Cable, 1m

ผู้ผลิต : HARTING

รหัสสินค้า : 21348687C78010

Overview

HARTING รุ่น 21348687C78010 เป็นสายเชื่อมต่อ M12 แบบ right angle (connector ฝั่งหนึ่งเป็น M12 right angle) จำนวน 12 ทาง ไปยังปลายสายแบบ unterminated ยาว 1 เมตร ใช้ sheath เป็น Polyurethane (PUR), สีดำ, ไม่มีการชิลด์ และมีระดับการป้องกัน IP67 พร้อมช่วงอุณหภูมิ -30 ถึง +80 °C

เป็น cordset แบบ M12 A-coded 12 ทางสำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ที่ต้องการปลายสายแบบ free end เพื่อการเดินสายหรือเทอร์มินเชิงพิเศษ สเปคระบุวัสดุ sheath เป็น PUR, ขนาดสาย 0.14 mm² (26 AWG) และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC/ISO ที่ระบุ

Features

- Series: 2134
- Number of Cores: 12
- Cross Sectional Area: 0.14 mm² (26 AWG)
- Sheath Material: Polyurethane PUR
- Sheath Colour: Black
- Length: 1m
- Connector 1: M12, Right Angle, 12 contacts
- Connector 2: Unterminated (free end), 12 contacts
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- IP Rating: IP67
- Operating Temperature Range: -30 - +80 °C
- Cable Shape: Multicore
- Standards Met: IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11801, ISO/IEC 24702, RoHS Compliant

Applications



- เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
- การขยายระบบการเชื่อมต่อด้วยปลายสายแบบ free end

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	2134
Number of Cores	12
Cross Sectional Area	0.14 mm ²
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	1m
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Number of Contacts	12
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Connector 2 Number of Contacts	12
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Housing Gender	Male
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
IP Rating	IP67
Operating Temperature Range	-30 - +80 °C
Cable Shape	Multicore
Connector 1 Housing Gender	Female
Standards Met	IEC 61076-2-101, ISO/IEC 11 801, ISO/IEC 24 702, RoHS Compliant
Minimum Operating Temperature	-30°C
American Wire Gauge	26 AWG



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature | +80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com