



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Female 4 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-1204-L02MNI

Overview

Sick DOL-1204-L02MNI เป็นสายเชื่อมต่อ M12 เมีย 4 พิน แบบปลายหนึ่งเป็น M12 เมียและอีกด้านเป็น Unterminated ความยาว 2 เมตร ออกแบบสำหรับโซนที่ต้องการสุขอนามัยและล้างทำความสะอาด ด้วยการซีลโปรไฟล์แบบสองทิศทาง

ผลิตภัณฑ์นี้ระบุว่าออกแบบสำหรับพื้นที่ hygienic/washdown และมีระบบซีลแบบ dual-action (axial and radial profile seal) ที่ให้ความไม่ซึมผ่านอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมีระดับการป้องกันสูง (IP69K) และสเปคทางกลไฟฟ้าชัดเจน เช่น ขนาดลวด, กระแส/แรงดัน และรัศมีการดัดขั้นต่ำ

Features

- Connector 1: M12, Female, 4 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Sheath Material: Polyvinyl Chloride (PVC), สีเทา
- Length: 2m
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 24 V
- IP Rating: IP69K
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Minimum Bend Radius: 50 mm
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Outer Diameter: 5mm
- Insulation Material: PVC
- Cable Shape: Multicore
- Shielded/Unshielded: Unshielded

Applications



- พื้นที่ hygienic/washdown (ตามคำอธิบายในรายการ)
- เชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการซีลแน่นและทำความสะอาดบ่อย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Length	2m
Sheath Colour	Grey
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	24 V
IP Rating	IP69K
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Bend Radius	50 mm
Minimum Operating Temperature	-5°C
Outer Diameter	5mm
Insulation Material	PVC
Connector 1 Housing Gender	Female
Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+80°C

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com