



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Right Angle Female 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 3-2273126-4

Overview

สายเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ M12 จาก TE Connectivity เป็นชุดสาย M12-to-M12 ความยาว 1.5m พร้อม LED แสดงสถานะ ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อที่มั่นคงในระบบเซ็นเซอร์และออโตเมชัน

Features

- ความยาว: 1.5m
- จำนวนคอร์: 4
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm²
- วัสดุปลอก: PUR
- สีปลอก: ดำ
- Connector 1: M12, Orientation: Right Angle, Gender: Female, Contacts: 4
- Connector 2: M12, Orientation: Straight, Gender: Male, Contacts: 4
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 24 V dc
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP67
- Minimum Bend Radius: 47 mm
- Operating Temperature Range: -40°C to +90°C
- Insulation Material: PP
- Outer Diameter: 4.7mm
- Cable Shape: Multicore
- มาตรฐานที่เป็นไปตาม: CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL
- American Wire Gauge: 22 AWG
- มี LED แสดงสถานะ (ระบุในคำอธิบาย)

Applications



- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอัตโนมัติ
- ระบบอัตโนมัติและการตรวจนับในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Black
Sheath Material	PUR
Length	1.5m
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Gender	Female
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Gender	Male
Connector 2	M12
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	24 V dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Bend Radius	47 mm
Operating Temperature Range	-40 - +90 °C
Insulation Material	PP
Outer Diameter	4.7mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+90°C
Cable Shape	Multicore
Standards Met	CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com