



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Straight Female 3 way M8 to Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1521737

Overview

สาย Sensor/Actuator แบบ M8 เพศเมียตรง 3 ขั้วยาว 5 เมตรจาก Phoenix Contact ออกแบบเพื่อการเชื่อมต่อที่ทนทานและมั่นคง ลดปัญหาขั้วต่อหลวมและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาว

Features

- ขั้วต่อ M8 เพศเมีย แบบตรง 3 ขั้ว (A-coding)
- ความยาวสาย 5 m
- สายท่อน้ำมัน PUR (Polyurethane)
- มีการชีลด์ (Shielded)
- ทนต่อน้ำมัน (Oil Resistant)
- ระดับการป้องกัน IP65, IP67
- ฉนวนเป็น PP และตัวนำเป็น Bare Cu litz wires
- ขนาดหน้าตัด 0.25 mm^2 (24 AWG)

Applications

- เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรม
- การเชื่อมต่อ I/O ภาคนามที่ต้องการความทนทานและการป้องกันจากสิ่งแวดล้อม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-3P-5
Cross Sectional Area	0.25 mm^2
Number of Cores	3
Sheath Colour	Black/Grey



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sheath Material	PUR
Length	5m
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 1	M8
Coding	A
Shielding	Shielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	60 V
IP Rating	IP65, IP67
Oil Resistant	Yes
Standards Met	EAC
Minimum Operating Temperature	-25°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Cable Shape	Twisted Pair
Insulation Material	PP
Minimum Bend Radius	25 mm (Fixed), 50 mm (Movable)
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	5mm
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-25 - +90 °C
Maximum Operating Temperature	+90°C
Conductor Material	Bare Cu litz wires



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com