



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Right Angle Female 4 way M12 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DSL-1204-B02MRN

Overview

สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์จาก Sick แบบหัวต่อหญิงมุมฉาก M12 (4 พิน) ไปหัวต่อชายตรง M12 ยาว 2 m ออกแบบสำหรับโซนสุขอนามัยและการล้าง ทำจากวัสดุที่อ้างอิงการรับรอง FDA และแนวทาง EHEDG

สายระบายการออกแบบด้านสุขอนามัย (อ้างอิง EHEDG) และวัสดุที่ผ่านการรับรอง FDA เหมาะกับงานในโซนที่ต้องการการควบคุมการปนเปื้อนสูง มีระดับการป้องกัน IP69K สำหรับการล้างแรงดันสูง อุณหภูมิการทำงานสูงสุด +105°C และค่ากระแส 4 A ที่ 250 V ทำให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหาร/ยา/พื้นที่ล้างทำความสะอาด

Features

- 4 คอร์ / 4 พิน
- พื้นที่หน้าตัด 0.34 mm² (22 AWG)
- ความยาว 2 m
- Connector 1: M12 (Female, Right Angle, 4 contacts)
- Connector 2: M12 (Male, Straight, 4 contacts)
- Sheath Material: PP
- Sheath Colour: Grey
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 250 V
- IP Rating: IP69K
- Outer Diameter: 4.6 mm
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +105°C
- Minimum Bend Radius: 46 mm
- Insulation Material: PP



Applications

- โซนสุขอนามัยและการล้าง (hygienic/washdown zones)
- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหารและยา
- พื้นที่ที่ต้องการการทำความสะอาดด้วยแรงดันหรือการฆ่าเชื้อ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Length	2m
Sheath Material	PP
Sheath Colour	Grey
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2	M12
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V
IP Rating	IP69K
Outer Diameter	4.6mm
American Wire Gauge	22 AWG
Minimum Operating Temperature	-25°C
Connector 1 Housing Gender	Female



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PP
Minimum Bend Radius	46 mm
Cable Shape	Multicore
Maximum Operating Temperature	+105°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com