



## Industrial Automation Products & Solutions



# Lapp UNITRONIC Series, 6 Pairs, 12 Cores, 0.14 mm<sup>2</sup>, Screened, 26 AWG, 100m, Screened Shield, Li2YCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0035133

## Overview

UNITRONIC Li2YCY สายข้อมูล/สายควบคุมแบบ screened ขนาด 6 คู่ (12 คอร์) 0.14 mm<sup>2</sup> (26 AWG) ความยาว 100m เปลือก PVC สีเทา

สาย Unitronic LiYCY พัฒนาจากมาตรฐาน VDE 0812 สำหรับงานควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และสายสัญญาณ ให้การส่งสัญญาณที่เสถียรและการป้องกันแบบ screened เหมาะสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานตามข้อมูลผลิตภัณฑ์

## Features

- Number of Pairs: 6
- Number of Cores: 12
- Cross Sectional Area: 0.14 mm<sup>2</sup>
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Screened (Shield Type: S/UTP)
- Length: 100m
- Sheath Colour: Grey
- Outer Diameter: 7.1mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Twisted Pair
- Standards Met: IEC 60332-1-2
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Voltage Rating: 350 V
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +80°C
- Series: UNITRONIC
- CPR Certification: Eca

## Applications



- สายควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และสายสัญญาณสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ตามคำอธิบายผลิตภัณฑ์)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	6
Cross Sectional Area	0.14 mm <sup>2</sup>
Number of Cores	12
American Wire Gauge	26 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	S/UTP
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	Li2YCY
Outer Diameter	7.1mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Standards Met	IEC 60332-1-2
Shielded/Unshielded	Shielded
Fire Behaviour	Flame Retardant
Core Strands	0.14 mm <sup>2</sup>
Voltage Rating	350 V
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Operating Temperature	-40°C
Series	UNITRONIC

**Need a quotation or technical support?**  
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com