



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 2 Pairs, 4 Cores, 0.25 mm², Screened, 24 AWG, 50m, Screened Shield, Li2YCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0031371

Overview

สาย Lapp UNITRONIC Li2YCY (TP) แบบ 2 คู่ (4 คอร์) ขนาดหน้าตัด 0.25 mm² (24 AWG) ยาว 50 m มีชีลด์แบบ S/UTP เปลือก PVC สีเทา เหมาะสำหรับสายข้อมูลความถี่ต่ำและสัญญาณที่มีความไว

สาย Li2YCY ถูกออกแบบสำหรับการส่งสัญญาณความถี่ต่ำและสัญญาณที่มีความละเอียดอ่อน โดยมีลักษณะความจุไฟฟ้าต่ำและชีลด์ S/UTP ช่วยลดการรบกวน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเสถียรของสัญญาณและลดการสูญเสีย ควรพิจารณาความต้านทานเฉพาะและ Impedance (100 Ω) ให้ตรงกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Features

- Number of Pairs: 2 (4 cores)
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Length: 50 m
- Shield Type: S/UTP (screened)
- Cable Type: Li2YCY
- Outer Diameter: 6.9 mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Grey
- Characteristic Impedance: 100 Ω
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Voltage Rating: 250 V
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Standards Met: IEC60332-1
- CPR Certification: Eca
- Series: UNITRONIC



Applications

- การเดินสายข้อมูลความถี่ต่ำและสัญญาณที่ต้องการความเสถียร
- ระบบอุตสาหกรรมและการสื่อสารภายในอุปกรณ์ที่ต้องการshield
- การใช้งานที่ต้องการสายกันไฟลุกลาม (Flame Retardant) และมาตรฐาน IEC60332-1

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	2
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Shield Type	S/UTP
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	Li2YCY
Outer Diameter	6.9mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	100 Ω
Maximum Operating Temperature	+80°C
Voltage Rating	250 V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Standards Met	IEC60332-1
Shielded/Unshielded	Shielded
Series	UNITRONIC



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com