



Industrial Automation Products & Solutions



Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Series, 3 Pairs, 6 Cores, 0.35 mm², Screened, 22 AWG, 304m,

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 6010C SL001

Overview

สายสื่อสารและควบคุม Alpha Essentials จาก Alpha Wire รุ่น 6010C SL001 เป็นสาย multi-pair 3 คู่ ที่ชีลด์แยกแต่ละคู่ (screened) ออกแบบสำหรับงานสื่อสารความเร็วสูงและระบบควบคุม

Features

- Number of Pairs: 3
- Number of Cores: 6
- Cross Sectional Area: 0.35 mm²
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Screened/Unscreened: Screened
- Shield Type: F/UTP
- Length: 304m
- Outer Diameter: 7.57mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Type: Twisted Pair
- Sheath Colour: Grey
- Core Strands: 7/0.25 mm
- Characteristic Impedance: 55 Ω
- Standards Met: CE
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Temperature Range: -20°C ถึง +75°C
- Voltage Rating: 300 V
- Series: 6010C

Applications

- ระบบสื่อสารและควบคุมที่ต้องการคุณภาพสัญญาณสูง



- ระบบประมวลผลข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ต้องการส่งข้อมูลปริมาณมากตามคำอธิบาย
- การใช้งานที่ต้องการลดการรบกวนข้ามคู่ (low crosstalk)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	3
Cross Sectional Area	0.35 mm ²
Number of Cores	6
American Wire Gauge	22 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	304m
Shield Type	F/UTP
Sheath Colour	Grey
Cable Type	Twisted Pair
Outer Diameter	7.57mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Characteristic Impedance	55 Ω
Minimum Operating Temperature	-20°C
Shielded/Unshielded	Shielded
Core Strands	7/0.25 mm
Standards Met	CE
Series	6010C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Maximum Operating Temperature	+75°C
Voltage Rating	300 V

Need a quotation or technical support?
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com