



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO, 2 Pairs, 4 Cores, 0.22 mm², Screened, 24 AWG, 100m, None Shield, MPOS Cable Cable

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 812-4680

Overview

สายมัลติคอร์ RS PRO แบบ 2 คู่ (รวม 4 คอร์) ขนาดหน้าตัด 0.22 mm² (24 AWG) ยาว 100 m ระบุเป็น 'Screened' ในบางฟิลด์ แต่มีข้อมูล Shield Type เป็น 'None' และมีค่าพหุคูณไฟฟ้า/มาตรฐานบางรายการตามสเปค

จากสเปค สายนี้ออกแบบสำหรับงานเดินสายภายในเครื่องใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการแยกเป็นคู่ (2 pairs) เพื่อความเป็นระเบียบของสัญญาณและการติดตั้ง ข้อมูลสเปคมีความขัดแย้งบางจุดเกี่ยวกับการชีลด์ (ระบุว่า Screened แต่ Shield Type ระบุเป็น None และมีช่องที่บอก Shielded/Unshielded เป็น Unshielded)
ควรตรวจสอบรายละเอียดการชีลด์กับผู้จำหน่ายก่อนใช้งานจริง

Features

- Number of Pairs: 2 (รวมเป็น 4 cores)
- Cross Sectional Area: 0.22 mm²
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Length: 100 m
- Outer Diameter: 5.5 mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Sheath Colour: Grey
- Cable Type: MPOS Cable
- Characteristic Impedance: 77 Ω
- Voltage Rating: 300V
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -15°C
- Core Strands: 7/0.2 mm
- CPR Certification: Fca
- Standards Met: Euroclass Eca

Applications



- การเดินสายภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- งานที่ต้องการสายแบบ multicore ในความยาวม้วน 100 m

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	2
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Number of Cores	4
American Wire Gauge	24 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	None
CPR Certification	Fca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	MPOS Cable
Outer Diameter	5.5mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multicore
Characteristic Impedance	77 Ω
Shielded/Unshielded	Unshielded
Maximum Operating Temperature	+70°C
Voltage Rating	300V
Core Strands	7/0.2 mm
Standards Met	Euroclass Eca
Minimum Operating Temperature	-15°C

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com