



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 6 Pairs, 12 Cores, 0.5 mm², Screened, 20 AWG, 100m, Screened Shield, LiYCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0035813

Overview

สาย LAPP UNITRONIC LiYCY เป็นสายข้อมูลแบบ Twisted Pair จำนวน 6 คู่ (12 แกน) ขนาด 0.5 mm², แบบ Screened (S/UTP), ยาว 100 m (Model 0035813)

จากคำอธิบาย Unitronic LiYCY พัฒนาจากสาย VDE 0812 และใช้เป็นสายควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และสายส่งสัญญาณสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบคุม ชุดสเปคระบบการมีshieldประเภท S/UTP, มาตรฐาน IEC60332-1, และคุณสมบัติด้านอุณหภูมิและการทนไฟ ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานในการส่งสัญญาณและการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

Features

- Number of Pairs: 6
- Number of Cores: 12
- Cross Sectional Area: 0.5 mm²
- American Wire Gauge: 20 AWG
- Screened/Unscreened: Screened
- Shield Type: S/UTP
- Length: 100 m
- CPR Certification: Eca
- Sheath Colour: Grey
- Cable Type: LiYCY
- Outer Diameter: 11.1 mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Twisted Pair
- Standards Met: IEC60332-1
- Series: UNITRONIC
- Voltage Rating: 500 V
- Maximum Operating Temperature: +80°C



- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant

Applications

- สายข้อมูลและสายควบคุมสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
- การส่งสัญญาณภายในระบบควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	6
Cross Sectional Area	0.5 mm^2
Number of Cores	12
American Wire Gauge	20 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	100m
Shield Type	S/UTP
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	LiYCY
Outer Diameter	11.1mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Standards Met	IEC60332-1
Series	UNITRONIC
Voltage Rating	500 V
Maximum Operating Temperature	$+80^{\circ}\text{C}$
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	-40°C

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com