



## Industrial Automation Products & Solutions



# Lapp UNITRONIC LiYY Series, 16 Cores, 0.5 mm<sup>2</sup>, Unscreended, 20 AWG, 100m, LiYY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0028516

## Overview

สายควบคุม LAPP UNITRONIC LiYY ขนาด 0.5 mm<sup>2</sup> จำนวน 16 แกน (16 cores), แบบ Unscreended (ไม่ฉนวน/ไม่มีชีลด์), ยาว 100 m (Model 0028516)

ตามคำอธิบาย สายชุดนี้ออกแบบเพื่อการวัดหรือควบคุมการส่งผ่านสัญญาณภายในระบบควบคุม โดยระบุคุณสมบัติที่สำคัญหลายประการ เช่น จำนวนแกน พื้นที่หน้าตัด อุณหภูมิการใช้งาน และคุณสมบัติด้านการทนไฟ ซึ่งบ่งชี้ถึงการใช้งานที่เน้นความเชื่อถือได้ของการส่งสัญญาณภายในระบบควบคุม

## Features

- Cross Sectional Area: 0.5 mm<sup>2</sup>
- Number of Cores: 16
- American Wire Gauge: 20 AWG
- Screened/Unscreended: Unscreended
- Length: 100 m
- CPR Certification: Eca
- Sheath Colour: Grey
- Cable Type: LiYY
- Outer Diameter: 10.2 mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Multicore
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Standards Met: CE
- Voltage Rating: 500 V
- Core Strands: 16/0.20 mm
- Series: UNITRONIC LiYY



## Applications

- สายควบคุมสำหรับการวัดหรือควบคุมการส่งผ่านสัญญาณภายในระบบควบคุม

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.5 mm <sup>2</sup>
Number of Cores	16
American Wire Gauge	20 AWG
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
CPR Certification	Eca
Sheath Colour	Grey
Cable Type	LiYY
Outer Diameter	10.2mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Multicore
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Operating Temperature	-40°C
Standards Met	CE
Voltage Rating	500 V
Maximum Operating Temperature	+80°C
Shielded/Unshielded	Unshielded
Core Strands	16/0.20 mm
Series	UNITRONIC LiYY



### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

**LINE OA**  
@thsolution

**Website :** www.thsolution.com