



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp UNITRONIC Series, 16 Pairs, 32 Cores, 0.14 mm², Screened, 26 AWG, 50m, Screened Shield, Li2YCY Cable

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0035136

Overview

Lapp UNITRONIC Li2YCY (รุ่น 0035136) สายสัญญาณแบบ Screened 16 คู่ (32 เส้น) ขนาด 0.14 mm² (26 AWG) ความยาว 50m พร้อมชีท PVC สีเทา

สาย UNITRONIC LiYCY พัฒนาจากมาตรฐาน VDE 0812 และออกแบบสำหรับสัญญาณควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีการชีลด์ (S/UTP) เพื่อช่วยลดสัญญาณรบกวน ชีทเป็น PVC เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10.2mm และได้รับการจัดอันดับ CPR เป็น Eca พร้อมแรงดันใช้งานสูงสุด 350 V

Features

- Number of Pairs: 16
- Number of Cores: 32
- Cross Sectional Area: 0.14 mm²
- American Wire Gauge: 26 AWG
- Screened: Yes (S/UTP)
- Length: 50m
- Shield Type: S/UTP
- Sheath Colour: Grey
- CPR Certification: Eca
- Cable Type: Li2YCY
- Outer Diameter: 10.2mm
- Outer Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Twisted Pair
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Series: UNITRONIC
- Voltage Rating: 350 V



Applications

- สายควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
- สายสัญญาณสำหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Pairs	16
Cross Sectional Area	0.14 mm ²
Number of Cores	32
American Wire Gauge	26 AWG
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Shield Type	S/UTP
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
Cable Type	Li2YCY
Outer Diameter	10.2mm
Outer Sheath Material	PVC
Cable Shape	Twisted Pair
Fire Behaviour	Flame Retardant
Core Strands	0.14 mm ²
Series	UNITRONIC
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	350 V



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com