



Industrial Automation Products & Solutions

RS PRO, 100m, KX6 Coaxial, Unterminated 75 Ω

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8138

Overview

สายตระกูล KX6 สำหรับการใช้งานภายในอาคารในระบบ CATV, MATV และแอปพลิเคชันวิดีโอดิจิทัล
เหมาะสำหรับการแจกจ่ายสัญญาณทีวีในอาคารและระบบแอนเทนนาแบบรวมศูนย์

สาย KX6 เป็นสายโคแอกเชียล 75 Ω ออกแบบเฉพาะงานแจกจ่ายสัญญาณทีวีและวิดีโอดิจิทัลภายในอาคาร
มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยไฟ (Flame Retardant, Self-extinguishing) และมาตรฐาน CPR ระดับ Eca
พร้อมค่าการสูญเสียที่ระบุ (20 dB/100m @200 MHz) เหมาะกับงานกระจายสัญญาณภายในอาคารตามที่ระบุ

Features

- Type: KX6 coaxial
- Characteristic impedance: 75 Ω
- Length: 100m
- Outer diameter: 6.1mm
- Attenuation: 20 dB/100m @ 200 MHz
- Conductor: Bare Copper, stranded (7/0.2, 7 strands, size of strands 0.2 mm)
- Shielding: Red copper braid
- Insulation material: PE
- Sheath material: PVC (Sheath colour: Green)
- Capacitance: 67 pF/m
- Fire behaviour: Flame retardant, Self-extinguishing
- CPR certification: Eca
- Standard met: UTE C 93-550
- Operating temperature range: -10 - +80 °C (Minimum operating temperature -10°C, Maximum +80°C)

Applications

- ระบบ CATV (Community Antenna Television)
- ระบบ MATV (Master Antenna Television)



- แอปพลิเคชันวิดีโอดิจิทัล
- การแจกจ่ายสัญญาณทีวีในอาคาร
- ระบบแอนเทนนาแบบรวมศูนย์ (centralized antenna systems)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Unterminated
Coaxial Type	KX6
Outer Diameter	6.1mm
CPR Certification	Eca
Characteristic Impedance	75 Ω
Attenuation	20 dB/100m @ 200 MHz
Length	100m
Sheath Colour	Green
Conductor Strand Type	Stranded
Fire Behaviour	Flame Retardant, Self-extinguishing
Capacitance	67pF/m
Insulation Material	PE
Shielding	Red copper braid
Conductor Material	Bare Copper
Size of Strands	0.2 mm
Minimum Operating Temperature	-10°C
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Core Strands	7/0.2
Number of Strands	7
Operating Temperature Range	-10 - +80 °C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	UTE C 93-550



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com